

Gamme Moniteurs plats LCD TFT 17" 4:3		Prix Public € HT
<p>Dispo LCD 175M</p> 	<p>Nec MultiSync® LCD175M (4:3) 17" LCD TFT TN + Film TFT - Multimédia - DVI-D et VGA Luminosité : 250 cd/m² - Contrast : 1 000:1 - Temps de réponse 5 ms ISO Angle de vision : 160° Horiz - 176° Verticale (Pour un contraste de 5:1) 2 Haut-Parleurs 2 x 1W - NTAA - Non Touch Auto Ajustement ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur 50 mm - Vesa 100 x 100</p>	<p>170 DEEE 0,84</p>
Gamme Moniteurs LCD TFT 19" 4:3		
<p>Dispo LCD EA192M</p> 	<p>Nec Multisync LCD EA192M Black/Black - Silver/White LCD 19" - 4:3 - W-LED TN TFT - Slim design - Multimédia Lum: 250 cd/m² - Contrast : 1000:1 - 16,77 Millions Coul. Temps réponse 5 ms, Angle de vision 160° Horiz/ 145° Verticale Connexions : Display Port - DVI-D HDCP - D-Sub 15 Pts - 2 H.P de 1 Watt Compatible Kensington Lock-VESA 100x100-Réglable en Hauteur 110mm</p>	<p>197 DEEE 0,84</p>
Gamme Moniteurs LCD 20" - 16:9		
<p>Dispo LCD E201W</p> 	<p>AccuSync LCD E201W Black  LCD 20" 16:9 - W-LED TN TFT - Slim design Certifié norme ROHS 5 ms ISO (1+4) Résol : 1600x900 - Lum. : 250 cd/m² - Contrast : 25000:1 Angle de vision 178° Horiz & 178° Vertical Type pour un contraste 5:1 Connexions : D-sub 15 pts - DisplayPort - DVI - Vesa 100 X 100 - TCO 05 Détecteur de lumière ambiante pour optimisation du contraste Pied réglable en hauteur 110 mm - Livré Vga/Vga & DVI-D / DVI-D</p>	<p>178 DEEE 0,84</p>
<p>New LCD EX201W</p> 	<p>MultiSync® EX201W Black ou White  LCD 20" 16:9 W-LED TN TFT ULTRA SLIM DESIGN 3,7 ms- Résol : 1600x900 - Lum: 250cd/m² - Contrast : 1000:1 (25000 :1 Dyn) Angle de vision 176° Horiz & 170° Vertical Type pour un contraste 5:1 Connexions : 1 x Displays Port, 1 x DVI-I Reglable en hauteur (110cm) - Capteur de lumière = luminosité optimale Pivotement 20° / Rotation Portrait 90° - Vesa 100 x 100 - TCO 5.0 Livré avec Câbles DVI-A / VGA & DVI-D / DVI-D</p>	<p>197 DEEE 0,84</p>
Gamme Moniteurs LCD 20" 4:3		
<p>Dispo LCD 2090UXi</p> 	<p>MultiSync LCD 2090UXi Silver / White ou Black 20" - LCD TFT S-IPS Slim design - Pivot - Analogique et numérique Temps réponse 8 ms GtG, Angle de vision 178° Horiz & Verticale Lum: 250 cd/m². Contrast : 800:1- 16,77 Millions Coul. - Pied réglable en hauteur 150 mm - Support sRGB - TCO 03 Ajustement automatique de la luminosité & du contraste Livré avec Cordon DVI-A - VGA & DVI-D SoundBar X90pour LCD Série 90 Beige ou Noir</p>	<p>705 DEEE 1,67</p> <p>67,00</p>
Gamme Moniteurs LCD 21" - 4:3		
<p>Dispo LCD 2190UXp</p> 	<p>MultiSync LCD 2190UXp Silver / White ou Black 21" - LCD TFT S-PVA Slim design - Pivot - Analogique et numérique Temps réponse 8 ms GtG, Angle de vision 178° Horiz & Verticale - ISO13406-2 Lum: 300 cd/m². Contrast : 1000:1- 16,77 Millions Coul. -1600x1200@60 Hz Ergo design : Pied réglable en hauteur 150 mm - Support sRGB - TCO 03 SoundBar X90pour LCD Série 90 Noir</p>	<p>732 DEEE 1,67</p> <p>67</p>







[Cliquer sur la Référence pour accéder directement à la documentation constructeur \(PDF\)](#)

Gamme Moniteurs LCD 22" 16:10		Prix Public € HT	
Dispo	LCD AS221WM 	AccuSync® AS221WM Multimédia Noir LCD 22" 16:10 - TN TFT - cadre de 14,8mm - DVI-D et VGA Luminosité: 250 cd/m² - contraste: 1 000:1 - Temps de réponse 5ms Angle de vision 176° Horz - Inclinaison de l'écran -5 à 20° Haut-parleurs 2 x 1 Watt	175 DEEE 0,84
Dispo	LCD E222W 	AccuSync LCD E222W Black / Black ou Silver / White LCD 22" 16:10 - TFT TN Slim design Certifié norme ROHS 5 ms ISO (1+4) Résol : 1680x1050 - Lum. : 300 cd/m² - Contrast : 1000:1 Angle de vision 176° Horz & 176° Vertical Type pour un contraste 5:1 Connexions : D-sub 15 pts & DVI HDCP - Vesa 100 X 100 - TCO 03 Pied réglable en hauteur 110 mm - Livré Vga/Vga & DVI-D / DVI-D	197 DEEE 0,84
Dispo	LCD EA221WMe 	AccuSync LCD EA221WMe Black / Black ou Silver / White LCD 22" 16:10 Multimédia - TFT TN Slim design Certifié norme ROHS 5 ms ISO (1+4) Résol : 1680x1050 - Lum. : 250 cd/m² - Contrast : 1000:1 Angle de vision 176° Horz & 176° Vertical Type pour un contraste 5:1 Connexions : D-sub 15 pts & DVI HDCP - Vesa 100 X 100 - TCO 03 HUB USB Vers 2.0 (1 -> 4 ports) - Pied réglable en hauteur 110mm HP : 1W+ 1W - Livré avec Câbles Vga/Vga & DVI-D / DVI-D	231 DEEE 0,84
Dispo	LCD P221W 	Multisync P221W Black / Black ou Silver / White LCD 22" 16:10 Multimédia - LCD S-PVA Certifié norme ROHS 6 ms GTG - Résol : 1680x1050 - Lum. : 300 cd/m ² - Contrast : 1000:1 Angle de vision 178° Horz & 178° Vertical Type pour un contraste 10:1 Connexions : D-sub 15 pts & DVI HDCP - Vesa 100 X 100 - TCO 03 Portrait et Paysage - Réglable hauteur 150mm - Câbles Vga/Vga & DVI-D/DVI-D	406 DEEE 0,84
Gamme Moniteurs LCD 23" - 16:9			
Dispo	LCD AS231WM 	AccuSync® AS231WM Black LCD 23" 16:9 Multimédia TFT TN 5 ms - Résol : 1920x1080 - Lum: 250cd/m² - Contrast : 1000:1 Angle de vision 176° Horz & 170° Vertical Type pour un contraste 5:1 Connexions : 1 DVI-D - 1 VGA D-Sub 15 Pts Vesa 100 x 100 - Hauts-Parleurs 1 W + 1 W - TCO 5.0	197 DEEE 0,84
Dispo	LCD E231W 	MultiSync® E231W Black / Black ou Silver / White LCD 23" 16:9 W-LED TN TFT 5 ms GTG - Résol : 1920x1080 - Lum: 270cd/m² - Contrast : 1000:1 Angle de vision 176° Horz & 170° Vertical Type pour un contraste 10:1 Connexions : 1 x Displays Port , 1 x DVI-D (DHCP) , 1 x VGA Reglable en hauteur (110cm) - Capteur de lumière = luminosité optimale Pivotement 20° / Rotation Portrait 90° - Vesa 100 x 100 - TCO 5.0 Livré avec Câbles DVI-D & VGA D-Sub 15 Pts	217 DEEE 0,84
Dispo	LCD EA231WMI 	MultiSync® EA231WMI Black / Black ou Silver / White LCD 23" 16:9 Multimédia IPS TFT (Prise en charge HD complète) 14 ms GTG - Résol : 1920x1080 - Lum: 270cd/m² - Contrast : 1000:1 Angle de vision 178° Horz & 178° Vertical Type pour un contraste 10:1 Connexions : 1 Displays Port , 1 DVI-D (DHCP) , 1 VGA , USB 2.0 (1 ->4 ports) Reglable en hauteur (110mm) - Capteur de lumière = luminosité optimale Inclinaison -5 à 30° / Pivot +/-170° / rotation Portrait	346 DEEE 1,67

[Cliquer sur la Référence pour accéder directement à la documentation constructeur \(PDF\)](#)


Gamme Moniteurs LCD 23" 16:9		Prix Public € HT
<p>Dispo LCD EA232WMI</p> 	<p>MultiSync® EA232WMI Black / Black ou Silver / White LCD 23" 16:9 Multimédia IPS TFT (Prise en charge HD complète) 14 ms GTG - Résol : 1920x1080 - Lum: 250cd/m² - Contraste : 1000:1 Angle de vision 178° Horz & 178° Vertical Type pour un contraste 10:1 Connexions : 1 Displays Port, 1 DVI-D (DHCP), 1 VGA, USB 2.0 (1 ->4 ports) Reglable en hauteur (110mm) - Capteur de lumière = luminosité optimale Inclinaison -5 à 30° / Pivot +/-170° / rotation Portrait</p>	<p>346 DEEE 1,67</p>
<p>Dispo LCD EX231W</p> 	<p>MultiSync® EX231W Black ou White LCD 23" 16:9 W-LED TN TFT ULTRA SLIM DESIGN 5 ms - Résol : 1920x1080 - Lum: 250cd/m² - Contraste : 1000:1 Angle de vision 176° Horz & 170° Vertical Type pour un contraste 5:1 Connexions : 1 x Displays Port, 1 x DVI-I Reglable en hauteur (110cm) - Capteur de lumière = luminosité optimale Pivotement 20° / Rotation Portrait 90° - Vesa 100 x 100 - TCO 5.0 Livré avec Câbles DVI-D & VGA D-Sub 15 Pts</p>	<p>258 DEEE 0,84</p>
<p>New LCD EX231Wp</p> 	<p>MultiSync® EX231Wp Black ou White LCD 23" 16:9 W-LED PVA ULTRA SLIM DESIGN 5 ms - Résol : 1920x1080 - Lum: 250cd/m² - Contraste : 25000:1 Angle de vision 176° Horz & 170° Vertical Type pour un contraste 5:1 Connexions : 1 x Displays Port, 1 x DVI-I Reglable en hauteur (110cm) - Capteur de lumière = luminosité optimale Pivotement 20° / Rotation Portrait 90° - Vesa 100 x 100 - TCO 5.0 Livré avec Câbles DVI-D & VGA D-Sub 15 Pts</p>	<p>319 DEEE 0,84</p>
<p>New LCD PA231W</p> 	<p>MultiSync® PA231W Black / Black ou Silver / White LCD 23" 16:9 IPS TFT (Prise en charge HD complète) 14 ms GTG - Résol : 1920x1080 - Lum: 270cd/m² - Contraste : 1000:1 Angle de vision 178° Horz & 178° Vertical Type pour un contraste 10:1 Connexions : 1 Displays Port, 2 x DVI-D (DHCP), 1 VGA Reglable en hauteur (150cm) - Capteur de lumière = luminosité optimale Inclinaison -5 à 30° / Pivot +/-170° / rotation Portrait- Vesa 200 * 100</p>	<p>678 DEEE 1,67</p>
Gamme Moniteurs LCD 24" 16:10		
<p>Dispo LCD EA241WM</p> 	<p>MultiSync EA241WM Silver / White ou Black 24" - LCD TN+Film - Multimédia - Pivot - Analogique et numérique Temps réponse 5 ms, Angle de vision 170° Horz & Verticale - ISO13406-2 Lum: 400 cd/m². Contraste : 1000:1.- 16,77 M Coul. -1920x1200@60 Hz Ergo design : Pied réglable en hauteur 110 mm - Support sRGB HUB 4 Ports USB 2.0 - Connecteurs : DVI HDCP + VGA D-sub 15 Pts Hauts-Parleurs : 2 x 1 W - Vesa 100 * 100 - TCO 03</p>	<p>379 DEEE 1,67</p>
<p>Dispo LCD2490WUXi²</p> 	<p>MultiSync LCD 2490WUXi² Silver / White ou Black LCD TFT 24,1" IPS 16 : 10 - Slim design - Analogique et Numérique Temps réponse : 8 ms GtG, Angle de vision 178% Horiz. & Verticale Lum. : 320cd/m2 - Contraste : 1000:1- Résolution : 1920 x 1200 Connexions : D-sub 15Pts + 2 DVI (DVI-I + DVI-D) ErgoDesign® et TORO™: support ajustable en hauteur (150 mm) CableComp, Contrôle d'uniformité, (ColorComp) ou X-light® Pro</p>	<p>734 DEEE 1,67</p>

[Cliquer sur la Référence pour accéder directement à la documentation constructeur \(PDF\)](#)

Gamme Moniteurs LCD 24" 16:10		Prix Public € HT
<p>New LCD P241W</p> 	<p>MultiSync LCD P241W Silver / White ou Black LCD TFT 24" WIDE 16 :10 - E-IPS Temps réponse : 8 ms GtG, Angle de vision 178% Horiz. & Verticale Lum. : 360cd/m2 - Contraste : 1000:1- Résolution : 1920 x 1200 Connexions : 1 Display Port - D-sub 15Pts + 2 DVI (DVI-I + DVI-D) Ergo design : Pied Réglable en hauteur 150 mm - Support sRGB - TCO 03 Tora Design (Pivot)- Hub USB 2-> 3 - Mode PIP</p>	<p>747 DEEE 1,67</p>
<p>Dispo LCD PA241W</p> 	<p>MultiSync LCD PA241W Silver / White ou Black LCD TFT 24" WIDE 16 :10 - P-IPS 1 Milliards de couleurs Temps réponse : 8 ms GtG, Angle de vision 178% Horiz. & Verticale Lum. : 360cd/m2 - Contraste : 1000:1- Résolution : 1920 x 1200 Connexions : 1 Display Port - D-sub 15Pts + 2 DVI (DVI-I + DVI-D) Ergo design : Pied Réglable en hauteur 150 mm - Support sRGB - TCO 03 Tora Design (Pivot)- Hub USB 2-> 3 - Mode PIP</p>	<p>944 DEEE 1,67</p>
Gamme Moniteurs LCD 27" 16:9		
<p>Dispo LCD PA271W</p> 	<p>MultiSync LCD PA271W Black LCD TFT 27" 16:9 - 10 Bits P-IPS - Numérique Display Port et DVI Temps réponse : 7 ms GtG, Angle de vision 178% Horiz. & Verticale Lum. : 300cd/m2 - Contraste : 1000:1- Résolution : 2560 x 1440 Connexions : Un DisplayPort - 2 DVI-D Pied Réglable en hauteur 150 mm - Fonction Pivot - Support sRGB - TCO 03 Couverture gamut couleur : 107% Adobe RGB Fonctions : CableComp, ColorComp X-Light -Pro</p>	<p>1 194 DEEE 3,34</p>
Gamme Moniteurs LCD 30" 16:10		
<p>Dispo PA301W</p> 	<p>MultiSync LCD PA301W Silver / White ou Black LCD TFT 30" 10 bits P-IPS Ultra slim design - Interface Numérique Temps réponse : 6 ms GtG, Angle de vision 178% Horiz. & Verticale Lum. : 300 cd/m2 - Contraste : 1000:1- Résolution : 2560 x 1600 Connexions : 2 DVI-D HDCP + 2 * DisplayPort - Hub USB 2.0 2 up 3 Down Pied Réglable en hauteur 150 mm - Fonction Pivot - Support sRGB - TCO 03 Couvre à plus de 100 % l'espace chromatique NTSC Fonctions : CableComp, ColorComp X-Light -Pro</p>	<p>1 889 DEEE 3,34</p>
Gamme SpectraView®		
<p>Dispo SV 231</p> 	<p>NEC SpectraView® 231 IPS - 23" Wide 16/9 Angle de Vision: 178°H / 178°V; Temps de réponse : 8ms (GtoG) Luminosité : 270cd/m2 ; Contraste : 1000:1 ; Résolution : 1920 x 1080 Mode portrait/paysage; Calibration hardware - 2 * DVI-D - 1 DisplayPort Calibrage matériel 14-bit LUT - Gammut de couleur 75%/couverture 75% AdobeRGB et logiciel de calibration SPECTRAVIEW PROFILER Pour les professionnels de la photographie numérique, du pré-presse, des applications design graphique et animations vidéo.</p>	<p>919 DEEE 1,67</p>
<p>Dispo SV 2490</p> 	<p>NEC SpectraView® 2490 - 24" Wide 16/10 Angle de Vision: 178°H / 178°V; Temps de réponse : 8ms (GtoG) Luminosité : 400cd/m2 ; Contraste : 800:1 ; Résolution : 1920 x 1200 Mode portrait/paysage; Calibration hardware - Correction de gamma sur 12 bits 1021 valeurs chromatiques R, G, B ; Livré avec visière de protection et logiciel de calibration SPECTRAVIEW PROFILER Pour les professionnels de la photographie numérique, du pré-presse, des applications design graphique et animations vidéo.</p>	<p>1 489 DEEE 1,67</p>

Gamme SpectraView®		Prix Public € HT
<p>Dispo SV 241</p> 	<p>NEC SpectraView® Référence 241 LCD TFT 24" 16:9 - 10 Bits P-IPS - Numérique Display Port et DVI Temps réponse : 7 ms GtG, Angle de vision 178% Horiz. & Verticale Lum. : 360cd/m2 - Contrast : 1000:1- Résolution : 1920 x 1200 Constance de visionnage des couleurs avec 10 Bits P-IPS Vaste gamut de couleur 107% taille / 98% couverture Adobe RGB Calibrage du matériel avec 14 bits LUT pour Contrôle de la couleur 42 bits et correction Gamma, indépendant par couleur et par entrée Fonction Digital Uniformity Control, Picture in Picture, Hub USB Connexions : Un DisplayPort - 2 x DVI-D - 1 x Dsub 15 pts Pied Réglable en hauteur 150 mm - Fonction Pivot - Support sRGB - TCO 03 Fonctions : CableComp, ColorComp X-Light -Pro Livré avec visière de protection, Câble DisplayPort, DVI-D CD ROM Logiciel SpectraView Profiler et manuel</p>	<p>1 489 DEEE 1,67</p>
<p>Dispo SV 271W</p> 	<p>NEC SpectraView® Référence 271 LCD TFT 27" 16:9 - 10 Bits P-IPS - Numérique Display Port et DVI Temps réponse : 7 ms GtG, Angle de vision 178% Horiz. & Verticale Lum. : 300cd/m2 - Contrast : 1000:1- Résolution : 2560 x 1440 Constance de visionnage des couleurs avec 10 Bits P-IPS Vaste gamut de couleur 107% taille / 98% couverture Adobe RGB Calibrage du matériel avec 14 bits LUT pour Contrôle de la couleur 42 bits et correction Gamma, indépendant par couleur et par entrée Fonction Digital Uniformity Control, Picture in Picture, Hub USB Connexions : Un DisplayPort - 2 x DVI-D Pied Réglable en hauteur 150 mm - Fonction Pivot - Support sRGB - TCO 03 Fonctions : CableComp, ColorComp X-Light -Pro Livré avec visière de protection, Câble DisplayPort, DVI-D CD ROM Logiciel SpectraView Profiler et manuel</p>	<p>1 769 DEEE 3,34</p>
<p>Dispo SV3090</p> 	<p>NEC SpectraView® 3090 Black - Format Wide 16/10 LCD TFT 30" H-IPS Ultra slim design - Analogique et Numérique Temps réponse : 6 ms GtG, Angle de vision 178% Horiz. & Verticale Lum. : 350cd/m2 - Contrast : 1000:1- Résolution : 2560 x 1600 Connexions : 2 DVI-D HDCP + 1 DVI-I Analogique et Numérique Pied Réglable en hauteur 190 mm - Fonction Pivot - Support sRGB - TCO 03 Couvre à plus de 100 % l'espace chromatique NTSC Fonctions : CableComp, ColorComp X-Light -Pro, Auto-bright, Niveau de noir</p>	<p>2 879 DEEE 3,34</p>
<p>Dispo SV 301W</p> 	<p>NEC SpectraView® Référence 301 LCD TFT 30" 16:9 - 10 Bits P-IPS - Numérique Display Port et DVI Temps réponse : 6 ms GtG, Angle de vision 178% Horiz. & Verticale Lum. : 300cd/m2 - Contrast : 1000:1- Résolution : 2560 x 1440 Constance de visionnage des couleurs avec 10 Bits P-IPS Vaste gamut de couleur 107% taille / 98% couverture Adobe RGB Calibrage du matériel avec 14 bits LUT pour Contrôle de la couleur 42 bits et correction Gamma, indépendant par couleur et par entrée Fonction Digital Uniformity Control, Picture in Picture, Hub USB Connexions : 2 x DisplayPort - 2 x DVI-D Pied Réglable en hauteur 150 mm - Fonction Pivot - Support sRGB - TCO 03 Fonctions : CableComp, ColorComp X-Light -Pro Livré avec visière de protection, Câble DisplayPort, DVI-D CD ROM Logiciel SpectraView Profiler et manuel</p>	<p>3 599 DEEE 3,34</p>

[Cliquer sur la Référence pour accéder directement à la documentation constructeur \(PDF\)](#)

Gamme Moniteurs Public Display LCD 32" - LCD 40" - LCD 42"		Prix Public € HT
Dispo LCD V321	MultiSync® V321 Garantie 3 ans sur site LCD TFT 32" S-PVA - Res :1366x768 - Temps de réponse 8 ms GTG Contrast 3000:1 - Luminosité 450 cd/m² Protection contre la surchauffe + 3ième ventilateurs (vue portrait optimisée) Connexions: VGA, 5 BNC, DVI-D, HDMI , Composite BNC/RCA , Composante BNC, S-Vidéo, RJ45 (pour administration)	624 DEEE 3,34
Dispo LCD V321-DST	MultiSync® V321 Tactilisé Dalle DST 3M	2118
Dispo LCD 3215-ST	100012312 Pied de table pour LCD3215/V321	19
Dispo LCD 3215-SPK	100012313 Paires d'enceintes 2x7 Watts pour LCD3215/V321 -DEEE 0,21	60
Dispo HP-AR-V	100012728 Speaker arrière V321 / V421 / V461	48
Dispo LCD V421	MultiSync LCD V421 Garantie 3 ans sur site LCD TFT S-IPS 42" - Res : 1920x1080 (16:9) - Temps réponse 9 ms G to G Contrast : 1300:1 - Luminosité : 500 cd/m2 Protection contre la surchauffe avec Capteur de température et 2 ventilateurs Connexions : DVI-D(HDCP) - HDMI - D-sub 15Pts + 5 BNC - S-Vidéo Composite RCA/BNC-Composante BNC (Y - Cb - Cr/Pr) Sortie Vidéo Loop : VGA D-Sub 15 Pts et Composite Vidéo - RJ45 et RS232 Fixation Vesa 400 x 200 - 12 trous / 100 mm - Pied en Option	855 DEEE 3,34 Dans la limite Des stocks
Dispo LCD4015/20-ST	ST-4020 -Pied de table pour LCD V421 / V422 / 4615 / V462 / P402	54
Dispo LCD 4X20-SPK	Paires d'enceintes 2x7 Watts pour P401/4215/V421/P461 - DEEE 0,21	217
Dispo LCD V422	MultiSync LCD V422 Garantie 3 ans sur site 42" - TFT S-IPS 42" CCFL Back Light - 1920x1080 (16:9) - Temps réponse 10 ms G to G Contrast : 1300:1 - Luminosité : 500 cd/m2 - Temps réponse: 10 ms Protection contre la surchauffe avec Capteur de température et 2 ventilateurs Connexions : Display Port - DVI-D(HDCP) - HDMI - D-sub 15Pts Composite RCA/BNC-Composante BNC (Y-Cb-Cr/Pr)- S-Vidéo Sortie Vidéo Loop : DVI - BNC Composite Dual slot : stv1 & stv2 - Administarion RJ45 & RS232 HP intégré 2 * 10 watts - Vesa 300*300 - 4 * M6	855 DEEE 3,34
Dispo LCD4015/20-ST	ST-4020 -Pied de table pour LCD V421 / V422 / 4615 / V462 / P402	54
Dispo LCD P402	Multisync® P402 – FULL HD utilisation professionnelle - Design super-slim (15,5 mm) 40" (101,6cm) S-PVA CCFL Back Light - 1920 x 1080 (16:9) Contrast 3000:1 – Luminosité 700 cd/m² max – Temps réponse 8 ms GTG Dispaly Port In & Out , DVI-D (HDCP) In & Out , HDMI VGA, S-Vidéo, Composite RCA/BNC, 5 BNC (RGB / HV, Composante), Dual slot : stv1 & stv2 - Administarion RJ45 & RS232 HP intégré 2 * 10 watts - Vesa 300*300 - 4 * M6	1 493 DEEE 3,34
Dispo LCD4015/20-ST	ST-4020 -Pied de table pour LCD V421 / V422 / 4615 / V462 / P402	54
Dispo HD-SDI	Convertisseur Interne HD-SDI Pour P40X/46X/551/M401/M461	1 357
Dispo MULTEOS M40-DST	Multéos M40 Tactile Technologie 3M DST USB Moniteur LCD 40" S-PVA 16: 9 - Résolution Full HD 1920 x 1080 Contrast : 1000:1 - Luminosité : 450 cd/m2 - Temps réponse 8 ms GtG Connexions Numérique : HDMI & DVI-D (HDCP)  Connexions Analogique : 5 X BNC, Component, Composite via BNC et RCA 1 x Svidéo, 1 x D-Sub 15pts - (traitement des signaux RVB Péritel) Sortie Vidéo : 5 x BNC, Composite Via BNC Support Scart, Off Timer, Mode d'incrustation d'image - Protection contre la surchauffe RS232 en Entrée et Sortie - Fixation Vesa : FDMI 600 x 200 (18 Trous)	2 918 DEEE 3,34 Dans la limite Des stocks







Cliquer sur la Référence pour accéder directement à la documentation constructeur (PDF)

Gamme Moniteurs Public Display LCD 40", LCD 46"		Prix Public	
		€ HT	
Dispo M401	Multéos M401 – FULL HD utilisation professionnelle 40" (101,6cm) S-PVA - 1920 x 1080 (16:9) Taille de l'image 885,2 x 497,6mm – Design soigné, intégration esthétique Contrast 4000:1 – Luminosité 450 cd/m² – Temps de réponse 8 ms GTG Entrées: S-Vidéo, 5 BNC, Composante, Composite RCA/BNC, VGA DVI-D (HDCP), HDMI, Display Port, Ethernet Sortie Audio: entrées 2 RCA et Jack 3,5mm, sortie 1 RCA	1 154 DEEE 3,34 Dans la limite Des stocks	
N.C	LCD M401-DST	M401 DST intégrant une dalle tactile 3M DST	2 918
	HD-SDI	Convertisseur Interne HD-SDI Pour P401/461/521/551/M401/M461/M521	1 357
	ST-M401461	100012571 / STM401461 Pied de table Pour MULTEOS M401/M461/M521	135
	SP-M401	10000906 Paires d'enceintes uniquement pour le Multéos M401	270
Dispo V461	MultiSync® V461 LCD TFT 46" S-PVA Rétro-éclairage CCFL Res :1920x1080 - TR : 8 GTG Contrast 3000:1 - Luminosité 450 cd/m ² - Angle de vision Horz & Vert.176° Protection contre la surchauffe avec Capteur de température et 2 ventilateurs Connections: VGA, 5 BNC, DVI (avec HDMI), Composite BNC/RCA, Composante BNC, S-Vidéo Sortie Vidéo Loop : VGA D-Sub 15 Pts et Composite Vidéo Entrées Audio : 2 x RCA et 1 jack 3,5mm - Sorties : 2 RCA + sortie HP Amplifié 2 x 7 watts Fixation Vesa 300 x 300 - 4 trous - Pied en Option	1 303 DEEE 6,69 Dans la limite Des stocks	
	LCD4015/20-ST	Pied de table pour LCD P401 / 4215 / 4615 / V461	54
	SPK-4615	100012442 Hauts-Parleurs pour LCD4615 / V461	135
New	HP-AR-V	100012728 Speaker arrière V321 / V421 / V461	48
New V462	MultiSync® V462 LCD TFT 46" S-PVA Rétro-éclairage CCFL Res :1920x1080 - 8 ms GTG Contrast 3000:1 - Luminosité 450 cd/m ² - Angle de vision Horz & Vert.176° Protection contre la surchauffe avec Capteur de température et 2 ventilateurs Connections: 1 x Display Port - 1 x HDMI 1,3 - DVI HDCP (In / Out) VGA HD 15 Pts - Composite BNC In / Out - RGBHV (5 BNC) Hauts- Parleurs Intégrés 2 x 10 Watts Double Slot STv1 & STv2 (STv2 compatible avec le standard Intel / NEC OPS) Fixation Vesa 300 x 300 - 4 trous M6 - Pied en Option	1 303 DEEE 6,69	
N.C			
	LCD4015/20-ST	Pied de table pour LCD P401 / 4215 / 4615 / V461 / V462	54
	SP-4046	100012491 Hauts-Parleurs pour LCD4615 / V461	217
Dispo P462	MultiSync® P462 Garantie 3 ans sur site LCD 46" Rétroéclairage CCFL - Ultra Slim Bezel 17 mm - Full HD (16:9) Contrast : 3500:1 - Luminosité :700 cd/m² - T-R : 8 ms GtG Connections : Display Port - D-sub 15Pts + HDMI - DVI-D In/Out S-Vidéo - BNC In/Out - Composante BNC (Y - Cb - Cr/Pr) 10 Bits de correction Gamma - Contrôle des couleurs sur 6 axes Support sRGB - Mise à veille programmable - CableComp Gestion intégré de la fonction mur d'image & programmation des entrées Fixation Vesa 300 x 300 - 4 * M6 - Livré avec télécommande, Cordon VGA-VGA HP intégré 2 * 10 watts - Dual slot : stv1 & stv2 - Administarion RJ45 & RS232	2 037 DEEE 6,69	
Options			
	LCD4620-ST	Pied de table pour LCD4620 / P461 / P462	54
	HD-SDI	Convertisseur Interne HD-SDI Pour P401/461/521/551/M401/M461/M521	1 357






[Cliquer sur la Référence pour accéder directement à la documentation constructeur \(PDF\)](#)

Grossiste Officiel NEC Display Solutions
Tarif Public au 15 SEPTEMBRE 2011

Prix modifiables sans préavis

Gamme Moniteurs Public Display LCD 46" , LCD 55"		Prix Public € HT
Dispo X461S 	MultiSync® X461S Garantie 3 ans sur site LCD 46" Rétroéclairage EDGE LED PRO Full HD - Ultra Slim Bezel 17 mm Epaisseur 43 mm - Utilisation Professionnelle 24h sur 24h - 7 jours sur 7 Contrast : 3000:1 - Luminosité :500 cd/m2 / max 600 cd/m2 - T-R : 8 ms GtG Connexions : Display Port - D-sub 15Pts + HDMI + DVI-D in/out S-Vidéo - BNC In/Out - Composante BNC (Y - Cb - Cr/Pr) Fixation Vesa 300 x 300 - 4 * M6 - Livré avec télécommande, Cordon VGA-VGA HP intégré 2 * 5 watts - Slot : stv2 - Administration RJ45 & RS232	2 308 DEEE 6,69 
Dispo LCD X461UNV 	MultiSync LCD X461UNV Garantie 3 ans sur site Moniteur pour mur jusqu'à 10 x 10 - Bords ultra-fins de 2,7 mm Luminosité : 450 cd/m2 - Contrast : 3000:1 - 8 ms GtG * 1366*768 Connexions : D-sub 15Pts + 5 BNC - S Vidéo + Composite RCA/BNC DisplayPort - HDMI - DVI-D (HDCP) - Composante BNC (Y - Cb - Cr/Pr) Capteurs de luminosité, calibration, connectivité réseaux Gestion intégré de la fonction mur d'image 10x10 & programmation des entrées Fixation Vesa 300 x 300 - Livré avec télécommande, Cordon VGA-VGA Garantie pour un fonctionnement 14 heures par jour, 7 jours sur 7 - 3 ans site	3 519 DEEE 6,69
Dispo LCD X462UN 	MultiSync LCD X462UN Garantie 3 ans sur site Moniteur pour mur jusqu'à 10 x 10 - Bords ultra-fins de 2,7 mm Luminosité : 500 cd/m2 - Contrast : 3000:1 - 8 ms GtG * 1366*768 Connexions : D-sub 15Pts + 5 BNC - S Vidéo + Composite RCA/BNC DisplayPort - HDMI - DVI-D (HDCP) - Composante BNC (Y - Cb - Cr/Pr) Capteurs de luminosité, calibration, connectivité réseaux Gestion intégré de la fonction mur d'image 10x10 & programmation des entrées Fixation Vesa 300 x 300 - Livré avec télécommande, Cordon VGA-VGA Garantie pour un fonctionnement 24 heures par jour, 7 jours sur 7 - 3 ans site	4 688 DEEE 6,69
KT46UN-RC KT46UN-OF	Kit télécommande pour mûr d'écran NEC X461UN / X462UN Kit de finition Externe " Overframe" pour X461UN / X462UN	34 202
Dispo LCD X461HB 	MultiSync LCD X461HB Garantie 3 ans sur site Luminosité : 1500 cd/m2 - Contrast : 3500:1 - 8 ms GtG * 1366*768 Connexions : D-sub 15Pts + 5 BNC - S Vidéo + Composite RCA/BNC HDMI - DVI-D (HDCP) - Composante BNC (Y - Cb - Cr/Pr) Capteurs de luminosité, calibration, connectivité réseaux Gestion intégré de la fonction mur d'image 10x10 & programmation des entrées Fixation Vesa 300 x 300 M6 - Livré avec télécommande, Cordon VGA-VGA SPEAKER X461HB/LCD4620 : Paires d'enceintes 2 x 15 Watts RMS Pied de table pour X461UN / P461	3 939 DEEE 6,69 54 270
Dispo P551 	Multisync® P551 – FULL HD utilisation professionnelle - Design ultra-slim (19 mm) 55" (139 cm) S-PVA Rétroéclairage CCFL – Full HD 1920 x 1080 (16:9) Contrast 3000:1 – Luminosité 500 cd/m² (700 max) – 8 ms GTG Connexions: S-Vidéo, 5 BNC, Composante, Composite RCA/BNC, VGA DVI-D (HDCP), HDMI, Display Port, slot PC embarqué (SBC) CableComp™ , Compteur d'empreinte Carbone, Incrustation d'image (PIP) Fréquences de rafraichissement : 120 Hz Mode Vidéo : 480i, 480p, 576i, 576p, 2 x 720 p (50 & 60Hz) , 2 x 1080i (50 & 60Hz) , 2 x 1080p (50 & 60Hz)	3260 DEEE 6,69
LCD5220-ST SP-RM1	Pieds de table pour LCD-5220 / P521 / P551 Hauts-Parleurs pour M521 / P551 / P701	82 204

Cliquer sur la Référence pour accéder directement à la documentation constructeur (PDF)

Gamme Moniteurs Public Display LCD 55", 70", LCD 82", LCD 43" Barre Type		Prix Public € HT
<p>Dispo X551S</p> 	<p>MultiSync® X551S Garantie 3 ans sur site 55" S-PVA Rétroéclairage EDGE LED PRO Full HD - Bords Fins 21 mm Epaisseur 43 mm - Utilisation Professionnelle 24h sur 24h - 7 jours sur 7 Contrast : 4000:1 - Luminosité : 600 cd/m2 - T-R : 8 ms GtG Connections : Display Port - HDMI - DVI-D in/out 1 x VGA D-sub 15Pts - 1 x S-Vidéo - 1 x BNC Fixation Vesa 300 x 300 - 4 * M6 - Livré avec télécommande, Cordon VGA-VGA HP intégré 2 * 5 watts - Slot : stv2 - Administration RJ45 & RS232 Garantie pour un fonctionnement 24 heures par jour, 7 jours sur 7 - 3 ans site</p>	<p>3 395 DEEE 6,69</p> 
<p>Dispo LCD X551UN</p> 	<p>MultiSync LCD X551UN Garantie 3 ans sur site 55" S-PVA Rétroéclairage Directe LED - Bords ultra-fins de 5,5 mm Luminosité : 700 cd/m2 - Contrast : 3500:1 - 8 ms - Full HD 1920*1080 Connections : DisplayPort In/Out - DVI-D (HDCP) In/Out - HDMI D-sub 15Pts + 5 BNC - S Vidéo + Composite BNC In/Out Capteurs de luminosité, calibration, connectivité réseaux Gestion intégré de la fonction mur d'image 10x10 & programmation des entrées Double Slot STv1 & STv2 (STv2 compatible avec le standard Intel / NEC OPS) Fixation Vesa 400 x 400 - Livré avec télécommande, Cable DVI Garantie pour un fonctionnement 24 heures par jour, 7 jours sur 7 - 3 ans site</p>	<p>7 133 DEEE 6,69</p>
<p>Dispo P701</p>  <p>ST-P701 SP-RM1 W32-70</p>	<p>Multisync® P701- FULL HD utilisation professionnelle 70" (178 cm) S-PVA Rétroéclairage CCFL - Full HD 1920 x 1080 (16:9) Contrast 2000:1 - Luminosité 500 cd/m² (700 max) - 8 ms GTG Connections: Composite RCA/BNC, VGA- S-Vidéo, 5 BNC, Composante DVI-D (HDCP), HDMI, Display Port, slot PC embarqué (SBC) CableComp™, Compteur d'empreinte Carbone, Incrustation d'image (PIP) RJ45 pour l'administration - VESA 400 * 400 - M8 - 4 trous.</p> <p>Pieds de table pour P701 Hauts-Parleurs pour M521 / P551 / P701 Support Mural mode portrait et paysage pour NEC 32" à 70"</p>	<p>10 868 DEEE 6,69</p> <p>82 204 163</p>
<p>N.C LCD8205L</p> 	<p>MultiSync LCD 8205L Garantie 3 ans sur site LCD SPVA 82" Rétroéclairage CCFL - FULL HD 1920 x 1080 (16:9) Contrast : 2000:1 - Luminosité : 600 cd/m2 - Temps réponse 8 ms Connections : D-sub 15Pts + 5 BNC - S Vidéo + Composite RCA/BNC HDMI - DVI HDCP - Composante BNC (Y - Cb - Cr/Pr) Support sRGB - Mise à veille programmable - CableComp Gestion intégré de la fonction mur d'image 5x5 & programmation des entrées Fixation Vesa 1200 x 800 - (400mm,200mm x14) - Livré avec télécommande, Cordon VGA-VGA</p>	<p>40 625 DEEE 6,69</p>
<p>Dispo LCD X431BT</p> 	<p>MultiSync LCD X431BT Garantie 3 ans sur site LCD 43" - Résolution : 1980 x 480 Contrast : 3000:1 - Luminosité : 500 cd/m2 - Temps réponse 8 ms Connections : D-sub 15Pts + 5 BNC - S Vidéo + Composite RCA/BNC DisplayPort - HDMI - DVI HDCP - Composante BNC (Y - Cb - Cr/Pr) RS232 - RJ45 pour l'administration Fixation Vesa 700 x 2000 - (400mm,200mm x14) - Livré avec télécommande, Cordon VGA-VGA</p>	<p>3 395 DEEE 6,69</p>

Grossiste Officiel NEC Display Solutions
Tarif Public au 15 SEPTEMBRE 2011

Prix modifiables sans préavis

Option " Hauts-Parleurs "	Prix Public € HT
SoundBar X90 pour LCD Série 90 Beige ou Noir	67 €
Speaker V321 Paire d'enceintes assorties. Compatible V321 uniquement.	60 €
Speaker arrière V321 / V421 / V461 " SP-RM2 "	48 €
Speaker LCD P401 / V421 / P461 HP Compatible LCD 4020-P401-4215-V421-4620-P461.	217 €
Speaker LCD M521 / P551 / P701 (SP-RM1) Paire d'enceintes assorties. Compatible M521-P551-P701.	149 €
Option " Pied de Table "	
ST-3215 Pieds "de table"pour LCD 3215	19 €
ST-P401 / V421 / V461 Pieds "de table"pour P401, V421 et V461 " ST-4020 "	54 €
ST-P461 Pieds "de table" pour P461, P462 , LCD4620	54 €
ST-P521 / P551 Pieds "de table" pour P521 et P551	82 €
ST-V651 Pieds "de table" pour V651	95 €
ST-P701 Pieds "de table" pour P701	129 €
ST-M401/M461/M521 Pieds "de table" pour Multeos M401 - M461 - M521	135 €
Option " PC Embarqué "	
SBC Atom 1.6 (Stv1) LCD Vxxx-Pxx-Xxx - Proc. 1,6Ghz - 1 Go RAM - DD 250Go - 24/24-7/7 - Windows Xpe	814 €
SBC Atom 1.6 (Stv2) pour LCD Vxxx-Pxx-Xxx - Proc. 1,6Ghz - 1 Go RAM - DD 40Go SSD- 24/24-7/7 - Windows Xpe	950 €
SBC Celeron 1.2 (Stv1) pour LCD Vxxx-Pxx-Xxx - Proc. Celeron 1,2Ghz - 2 Go RAM - DD 250Go - 24/24-7/7 - Windows Xpe	1 221 €
SBC Core2Duo 1.86 (Stv1) pour LCD Vxxx-Pxx-Xxx - Proc. Core2Duo 1,86Ghz - 2 Go RAM - DD 250Go - 24/24-7/7 - Wind. Xpe	1 629 €
SBC Intel® i5 2.5 (Stv1) pour LCD Vxxx-Pxx-Xxx - Proc. Intel® i5 2.5Ghz - 2 Go RAM - DD 40Go SDD- 24/24-7/7 - Wind. 7E	1 833 €
SBC Celeron 1.86 (Stv2) pour LCD Vxxx-Pxx-Xxx - Proc. Celeron 1,86Ghz - 4 Go RAM - DD 320Go - 24/24-7/7 - Wind. 7E	1 221 €
SBC Intel® i5 2.4 (Stv2) pour LCD Vxxx-Pxx-Xxx - Proc. Intel® i5 2.4Ghz - 4 Go RAM - DD 320Go - 24/24-7/7 - Windows 7E	1 561 €
Dual Slot Stv2 Adapter Adaptateur pour SBC Stv2 à destination des moniteurs NEC Public Display avec Dual Slot	107 €
Option " Carte DVI & HSDSI "	
DVI DAISY CHAIN pour Pxx, Mxx, X461xx - Carte interne entrée/sortie permettant le chaînage des écrans en DVI	135 €
HD-SDI (Stv1) Pour LCD Pxx, Mxx, X461xx - Convertisseur interne HD-SDI embarqué. Possibilité de chaînage des écrans en HD-SDI.	1 357 €
HD-SDI (Stv2) Pour LCD Vxxx-Pxx-Xxx - Convertisseur interne HD-SDI embarqué. Possibilité de chaînage des écrans en HD-SDI.	1 357 €
Option " Support Mural "	
Support Mural Slim WS32"-55"L /-P Support Mural (3,5cm d'épais.)"Portrait(P) ou paysage(L) de 32 à 52"	88 €
Support Mural W32"-70" Support Mural "mode portrait et paysage" pour écrans 32 à 70 pouces NEC - Inclinaison 10°	163 €
Support Mural W82" Support Mural "mode portrait et paysage" pour écrans 82" pouces NEC (LCD 8205)	610 €
Support Mural WM-BT Support Mural "mode portrait et paysage" pour écrans NEC X431-BT	338 €
Support Mural WM-46UN-L /-P Support Mural mode paysage (-L) ou portrait (-P) pour écrans NEC X46xUN	202 €
Support Mural WVM-single front-service X46xUNL - Support Mural paysage " maintenance par l'avant " pour NEC X46xUN	447 €
Support Mural WM-46UN-2x2 Support Mural "mode paysage " pour mur de 4 écrans NEC X461UN	476 €
Support Mural WVM-Fixed 3 X46UN L - Support Mural "paysage" pour colonne de 3 écrans NEC X46xUN (Colonnes Cumulables)	1 970 €
Support Mural WM-55UN-L /-P Support Mural mode paysage (-L) ou portrait (-P) pour écrans NEC X55xUN	245 €
Option " Pour Mur d'image "	
KT-46UN-RC Kit Télécommande et capteur de luminosité ambiante pour mur d'écran NEC X461UN	34 €
KT-46UN-OF Kit de finition externe "overframe" pour écran NEC X46xUN	202 €
KT-55UN-OF Kit de finition externe "overframe" pour écran NEC X551UN	270 €
KT-46UN-CC Kit de Calibration pour écran et murs d'écrans NEC XxxUN (incluant Sonde et Logiciel de calibration)	394 €
Option " Cat.5 Embarqué "	
Cat.5 Receiver Short Recept. Cat.05 embarqué pour Pxx, MULTEOS, X461xx - Long. Max: 110m - Minicom DS Vision 3000	170 €
Cat.5 Receiver Long Recept. Cat.05 embarqué pour Pxx, MULTEOS, X461xx - Long. Max: 600m - Minicom DS Vision 3000	258 €
Cat.5 Broadcaster 8 Emetteur Cat.05 8 ports - Minicom DS Vision 3000	717 €
Cat.5 Broadcaster 16 Emetteur Cat.05 16 ports - Minicom DS Vision 3000	938 €
Cat.5 Line Splitter Short Splitter de ligne Cat.05 8 ports - Longueur Max: 110m - Minicom DS Vision 3000	352 €
Cat.5 Line Splitter Long Splitter de ligne Cat.05 8 ports - Longueur Max: 300m - Minicom DS Vision 3000	821 €
Option " MédiaPlayer Embarqué "	
MEDIA PLAYER Interne Player Multimédia embarqué pour LCD Pxx, Mxxx, X461xx. Incluant Logiciel de signalétique Dynamique.	529 €